Retail Suite
CashGuard Cloud

El software Retail Suite CashGuard Cloud está diseñado para la seguridad, usabilidad y control. Unico es la clave para la gestión de todos los procesos del efectivo, proporcionando una forma más eficiente de gestionar el efectivo con un control total sobre el efectivo. el software está conectado a CashGuard Unico y proporciona posibilidades integrales de control y monitorización sobre el efectivo.



Gestión de Efectivo
CashGuard Unico

StrongPoint

Elegante

Su diseño minimalista con un tacto negro aterciopelado mate, hace que Unico se adapte bien a cualquier entorno.

Pago orientado al cliente

Los clientes pagan con billetes y monedas de manera que los empleados no tienen que tocar el efectivo.

Acelera el manejo de efectivo

Monedas y billetes se gestionan simultáneamente: acelera el proceso de pago entre el 30% y el 75% comparado con una gestión manual.

33,000 sistemas funcionando

Hay más de 33 000 sistemas CashGuard instalados por todo el mundo y alrededor de 5 millones de clientes los utilizan cada día. Los comercios que gestionan su efectivo con CashGuard se benefician de un aumento de los ingresos, una reducción de los costes, una mayor seguridad y un mejor servicio al cliente. Algunas de las principales cadenas internacionales ya utilizan CashGuard: Alimerka, SPAR, REWE, Sodexo, KFC, Monoprix, 7-Eleven y Statoil, por mencionar solo algunas.

StrongPoint transforma la forma de trabajar de su comercio.

Con nosotros descubrirá nuevas posibilidades e innovaciones que impulsarán su negocio en todos los sentidos. StrongPoint es el único proveedor de soluciones tecnológicas especializado en el ramo del comercio minorista. También ofrecemos soluciones para la seguridad del efectivo y etiquetas para una amplia variedad de sectores y mercados verticales. En StrongPoint ponemos a disposición de nuestros clientes un nivel superior de asistencia, innovación y asesoramiento: una experiencia global. Nuestra empresa, con 570 trabajadores y sede en Raeligen (Noruega), cotiza en la bolsa de Oslo.

StrongPoint

Avda. de los Reyes 15, 28770 Colmenar Viejo, Madrid
+34 91 847 50 39 Info.es@strongpoint.com www.strongpoint.com

Unico es la gestión del efectivo para pequeños negocios

Todo incluído

Unico contempla una garantía de 12 meses. Los cajeros y encargados tienen acceso a manuales en la web. Servicios como mantenimiento in-situ y asistencia telefónica se pueden incluir. f

Integración en tienda

Unico es fácil de adaptar a los mostradores existentes. Las medidas del sistema hacen posible cambiarlo por el sistema antiguo sin modificaciones de espacio.

Fácil configuración

Retail Suite sólo necesita iniciar sesión. Tan pronto como se conecta CashGuard Unico a Retail Suite, el último software y configuraciones están disponibles.

Integraciones de POS

StrongPoint coopera con los principales proveedores de POS para ofrecer una integración perfecta con CashGuard Unico.

Reciclador de monedas

El reciclador de monedas se encarga de las monedas permitiendo que el cajero se centre en los clientes. Su innovador sistema de luces guía ayuda a los clientes a utilizar el reciclador de monedas. Es seguro y está diseñado para emplazarlo en el suelo y soportar operaciones durante 24 horas los 7 días a la semana. Unico cuenta automáticamente las monedas y transfiere la información al software en Cloud.

Reciclador de billetes

Como todos los productos CashGuard el reciclador de billetes es a prueba de manipulaciones y sus cerraduras electrónicas registra todas las aperturas. El reciclador de billetes ofrece el mismo sistema innovador de luces guía que el reciclador de monedas, haciéndolo ideal para implementaciones orientadas al cliente.

Controlador

El controlador es el conecto de Unico. El punto de venta, el software Retail Suite y los recicladores están conectados al controlador. El software basado en Linux gestiona las transacciones y optimiza el proceso de efectivo para minimizar la necesidad adicional de recogidas y reabastecimiento de efectivo.

Cajón de billetes y monedas

El cajón de billetes y el de monedas se usa para asegurar el transporte de billetes desde el punto de venta al backoffice. Los billetes y monedas son almacenados y los cajones pueden ser equipados con cerraduras con indicación de manipulación para evitar el acceso no autorizado durante el transporte.

CashGuard Unico
Ficha Técnica

Para el pago en el mostrador en restaurantes, farmacias, panaderías y estaciones de servicio, CashGuard Unico es una buena elección. El tiempo medio es de 15 segundos por operación, gestionando hasta 1.500 monedas y 1.000 billetes.

CashGuard Unico está diseñado para el autopago del cliente. Se puede anclar al suelo, facilitando la instalación y proporcionando un alto nivel de seguridad.

Perspectiva General

Reciclador:	Todas las denominaciones
Velocidad de aceptación:	3 segundos/billete 0,2 segundos/moneda
Velocidad de dispensación:	5 monedas/segundo 0,3 billetes/segundo
Cerradura:	Electrónica
Sistema operativo:	Yocto Linux
Denominaciones:	SEK, EUR, GBP, USD

Reciclador de monedas MV10G

Color:	Negro
Introducción:	Tolva
Dispensación:	Multimoneda
Denominaciones:	Hasta 8 denominaciones
Capacidad de reciclado:	1.500 monedas
Cajón multi-moneda:	1.500 monedas
Interfaz del cliente:	Luces RGB interactivas

Reciclador de billetes SV70G

Color:	Negro
Configuración:	Introducción individual
Denominaciones:	Hasta 7 denominaciones
Capacidad de reciclado:	70 billetes
Cajón multi-billete:	1 000 billetes

Certificaciones

CE
EMC Directive 2014/30/EU LVD Directive 2014/35/EU RoHS Directive 2011/65/EU WEEE Directive 2012/19/EU

Validación de Billetes
ECB Decision ECB/2010/14

Fiabilidad
MTBF: 100 000 billetes/monedas

Tiempo de vida técnica: 7 years

POS Protocol
Controlador principal compatible:
- Bi-directional API
- Polled protocol

Back office Software
Store Manager v 6 y actualizaciones

Dimensiones



Especificaciones Mecánicas

Reciclador de monedas MV10G

Material:	1.5 mm acero
Ancho:	239 mm
Alto:	749 mm
Fondo:	434mm
Peso:	31 kg (excl. monedas)

Reciclador de billetes SV70G

Material:	1.5 mm acero
Ancho:	239 mm
Alto:	749 mm
Fondo:	434 mm
Alto:	32 kg

Especificaciones técnicas y de software

Fuente de alimentación

Voltaje:	100-230 V AC 50/60 Hz
Corriente:	4 A
Máximo:	221 W
En reposo:	20 W

Conexiones

POS:	RS232-TCP/IP-USB B
Store Manager:	TCP/IP
Recicladores:	24V and RS232 combined
Log/Actualización	2 x USB A