

PREMIUM



PREMO

PREMIUM

SOBRE PREMIUM

La partición PREMIUM es una combinación de estructuras de acero y aluminio que, junto con tableros y vidrios, compartimentan espacios interiores. Las diferentes series de la partición premium resuelven todo tipo de estéticas como entrecalles, vidrios dobles o simples, puertas rasgadas o suelo techo, manteniendo la calidad y la estética en el conjunto de la instalación.

Todas las posibilidades estéticas combinadas en un solo producto.

ABOUT PREMIUM


The PREMIUM partition is a combination of steel and aluminum structures that, together with planks and panes, separate interior spaces. The various series of the premium partition utilise all types of aesthetics such as grooves, double or single glazing, scored of floor to ceiling doors, maintaining quality and aesthetics throughout the installation.

All aesthetic possibilities combined in just one product.

À PROPOS DE PREMIUM

La cloison PREMIUM est une combinaison de structures en acier et aluminium qui, avec des panneaux et vitrages, séparent les espaces intérieurs. Les différentes séries de la cloison Premium répondent à tout type d'esthétismes comme les joints creux, vitrages simples ou doubles, en préservant la qualité et l'esthétisme dans l'ensemble de l'installation.

Toutes les possibilités esthétiques regroupées en un seul produit.



PREMIUM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Espesor:** 82 mm.
- **Vidrios:** 1 ó 2 cristales. Espesor desde 4 mm. a 6+6 mm.
- **Insonorización:** 42 dB.
- **Puertas:** Ciegas, vidrio o mixtas. / Battentes, vaiven o correderas. / 40 u 82 mm. de espesor. / Pernios vistos.
- **Possibilidades:** Ciego, cristal o mixto. Tabique armario.
- **Opcionales:** Persiana veneciana entre vidrios.
- **Soportes interiores:** Acero 0,7 mm.
- **Rodapié:** Visto.
- **Perfiles exteriores:** Aluminio anodizado o lacado.
- **Coronación:** Vista.
- **Interior:** Lana de roca de 50 mm. de espesor.
- **Esquinas:** Esquina recta o curva en aluminio.
- **Paneles:** Todo tipo de paneles decorativos. 13 mm. de espesor.
- **Juntas paneles:** Entrecalle de 3 ó 10mm. con perfil de aluminio. / Tapajuntas de aluminio.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Thickness:** 82 mm.
- **Panes:** 1 or 2 glass pieces. From 4 mm. to 6+6 mm. thick.
- **Soundproofing:** 42 dB.
- **Doors:** Blind, glass or mixed. / Frame panel, swing or rail. / 40 or 82 mm. thick. / Visible hinges.
- **Possibilities:** Blind, glass or mixed. Partition cupboards.
- **Options:** Venetian blind between panes.
- **Interior supports:** Steel 0,7 mm.
- **Bottom Runner:** Visible.
- **Exterior profiles:** Anodised or lacquered aluminium.
- **Top Runner:** Visible.
- **Interior:** 50 mm. thick rock wool.
- **Corners:** Straight or curved corner in aluminium.
- **Panels:** All types of decorative panels, 13 mm. thick.
- **Panel joints:** 3 or 10 mm. groove with aluminium profile. / Cover plate of aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Épaisseur :** 82 mm.
- **Vitrages :** 1 ou 2 vitres. Épaisseur de 4 mm à 6+6 mm.
- **Insonorisation :** 42 dB.
- **Portes :** Pleines, vitrées ou mixtes. / Battantes, va-et-vient ou coulissantes. / 40 ou 82 mm d'épaisseur. / Paumelles visibles.
- **Possibilités :** Pleine, vitrée ou mixte. Cloison armoire.
- **En option :** Store vénitien entre vitres.
- **Supports intérieurs :** Acier 0,7 mm.
- **Lisse basse :** Visible.
- **Profils extérieurs :** Aluminium anodisé ou laqué.
- **Sommet :** Visible.
- **Remplissage :** Laine de roche d'épaisseur 50 mm.
- **Angles :** Angle droit ou courbe en aluminium.
- **Panneaux :** Tout type de panneaux décoratifs. 13 mm d'épaisseur.
- **Joints panneaux :** Joint creux de 3 ou 10 mm avec profil en aluminium. / Couvre-joints en aluminium.

PREMIUM



PREMIUM



ADAPTABILIDAD Y REGISTRABILIDAD

Premium es un sistema desmontable, reinstalable y registrado, lo que permite un cómodo acceso a las instalaciones que se esconden en su interior. Posibilita las reestructuraciones y los cambios de organización sin interrumpir la actividad de la oficina ya que su desmontaje es limpio y sencillo.

ADAPTABILITY AND ELECTRICAL INTEGRATION

Premium is a system that can be taken apart, reinstalled and inspected, making it easy to access the installations that exist on the inside. It permits restructuring and changes in organisation without interrupting the office activity, as it is simple and easy to take apart.

ADAPTABILITÉ ET INTÉGRATION ÉLECTRIQUE

Premium est un système démontable, réutilisable et visitable, d'où un accès aisement aux installations situées à l'intérieur. Il autorise les restructurations et les changements d'organisation sans interrompre l'activité du bureau puisque son démontage est simple et propre.



PREMIUM



PREMIUM



DISEÑOS INTEGRADOS

La partición permite realizar cualquier diseño a través de la combinación de elementos decorativos tales como vidrios, paneles, armarios, trasdosados o puertas.

INTEGRATED DESIGNS

The partition permits making any design just by combining different decorative elements such as glass, panels, cabinets, facings or doors.

MODÈLES INTÉGRÉS

La cloison permet de réaliser tout modèle grâce à la combinaison des éléments décoratifs tels que vitrages, panneaux, armoires, revêtements ou portes.



PREMIUM



PREMIUM

LAS JUNTAS ENTRE MÓDULOS SE MINIMIZAN

Perfiles de aluminio de 3 mm. separan los módulos ciegos. Los módulos vidriados se instalan bien con perfiles de aluminio o bien con pequeñas juntas de policarbonato transparente que aseguran el perfecto sellado de los vidrios.

JOINTS BETWEEN MODULES REDUCED TO A MINIMUM

3 mm aluminium profiles separate the blind modules. Glazed modules are installed either with aluminium profiles or with small transparent polycarbonate joints that ensure perfect sealing of the glass.

MINIMISATION DES JOINTS ENTRE MODULES

Des profils en aluminium de 3 mm séparent les modules pleins. Les modules vitrés sont installés soit avec des profils en aluminium soit avec de petits joints en polycarbonate transparent qui assurent l'étanchéité des vitrages.







PREMIUM



PREMIUM



ACABADOS PERSONALIZADOS

La elegancia del aluminio, que puede ser anodizado o lacado en diferentes colores, y los diseños de paneles y puertas en diferentes acabados permiten personalizar la instalación.

TAILOR-MADE FINISHES

The installation can be tailor-made, thanks to the elegance of the aluminium, which can be anodised or lacquered in different colours, and the designs of panels and doors in different finishes.

FINITIONS PERSONNALISÉES

L'élégance de l'aluminium, anodisé ou laqué en différents coloris, et les conceptions de panneaux ou portes en différentes finitions contribuent à personnaliser l'installation.



PREMIUM





TRANSPARENCIA

Diferentes modulaciones y tratamientos en el vidrio permiten la creación de espacios livianos, logrando estancias luminosas y con carácter que invitan a la comunicación.

TRANSPARENCY

Different modulations and treatments to the glass permit creating light spaces, achieving bright and airy areas with a character that is conducive to communication.

TRANSPARENCE

Les différentes modulations et les différents traitements appliqués sur la vitre permettent la création d'espaces légers, aux pièces lumineuses et de caractère qui invitent à la discussion.







PREMIUM



PREMIUM

SOSTENIBILIDAD

Sistemas desmontables y adaptables como Premium garantizan la sostenibilidad: permiten su reutilización, cambios y variaciones sin costes desmesurados.

SUSTAINABILITY

Systems like Premium that can be taken apart and are adaptable, guarantee sustainability: they permit their re-use, changes and variations without resulting in unreasonable costs.

DURABILITÉ

Les systèmes démontables et adaptables comme Premium sont un gage de durabilité : réutilisables, ils autorisent les changements et variations à un prix raisonnable.



PREMIUM

MÓDULOS Y PUERTAS / MODULES AND DOORS / MODULES ET PORTES



MMM




MM-M




M-M-M




VVV



VV-V



M-VV



MM-V



VV-M



M-V-M



M-V-V



M-M-M-M




V-V-V-V



M-M-V-M



M-V-V-M



M-M-M-V



PVST (10 mm)



PVST (40 mm)



PSST

ECOPREMO

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

En PREMO tenemos muy presentes nuestros objetivos de calidad y cuidado del medio ambiente.

Nuestra gestión y tratamiento de recursos está liderado por la idea de un desarrollo sostenible, lo que implica, además de estar certificados con la ISO 14001, haber adquirido los siguientes compromisos:

- Reducir, eliminar o controlar el impacto de nuestros recursos sobre el medioambiente, objetivo integrado en nuestro compromiso por la calidad y la eficiencia empresarial.
- Elección de procedimientos y actuaciones teniendo en cuenta su menor impacto medioambiental.
- Cumplir con las normativas existentes en materia de sostenibilidad e incrementar en todas las áreas posibles las exigencias actuales.
- Recoger, analizar y valorar toda la información generada por nuestro sistema y por las opiniones de nuestros clientes, con el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de calidad y ambiental.
- Mejorar la conciencia ecológica de empleados, proveedores y otros colaboradores mediante propuestas de fácil aplicación.
- Revisión anual de objetivos en materia de reciclaje. Adecuación y mejora de costumbres y procesos en caso necesario.

SISTEMA LEED

LEED (leadership in Energy & Environmental) es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción verde de Estados Unidos.

Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad del edificio entre las que se incluyen la elección de materiales durante el proceso constructivo.

Los sistemas de compartmentacion diseñados en PREMO contribuirán positivamente en la suma de créditos al Certificado LEED.

COMMITMENT TO ENVIRONMENT

In PREMO we have very present our quality objectives and environmental care.

Our management and treatment of resources is led by the idea of sustainable development, which involves, in addition to being certified by the ISO 14001, having made the following commitments:

- To reduce, eliminate or control the impact of our resources on the environment, an objective that is integrated in our commitment to quality and business efficiency.
- To select procedures and operations for their lower environmental impact.
- To comply with the existing standards on sustainability and surpass the current requirements in all areas possible.
- To gather, analyse and evaluate all of the information generated by our system and the opinions of our customers, with a commitment to continuously improve the efficacy of our integral quality and environment system.
- To raise the ecological awareness of employees, suppliers and other collaborators through easy-to-apply proposals.
- To hold an annual review of our recycling goals, adapting and improving habits and processes if necessary.

LEED SYSTEM

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) is a certification system for sustainable buildings, developed by the Green Building Council of the United States.

It consists of a set of regulations on the use of strategies aimed at the sustainability of the building, which include the selection of materials during the construction process.

The partition systems designed in PREMO will contribute positively to the sum of credits for LEED certification.

ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Chez PREMO , nous avons très présents à nos objectifs de qualité et de protection de l'environnement.

Notre gestion et le traitement de nos ressources sont régis par le concept de développement durable. Cela implique, outre notre certification ISO 14001, le respect des engagements suivants :

- Réduire, éliminer ou contrôler l'impact de nos ressources sur l'environnement, objectif intégré dans notre engagement qualité et notre efficience entrepreneuriale.
- Sélection de procédures et exécutions tenant compte du moindre impact environnemental.
- Respecter les réglementations existantes en termes de durabilité et favoriser auprès de tous les secteurs possibles les exigences actuelles.
- Collecter, analyser et évaluer toutes les informations générées par notre système et par l'opinion de notre clientèle, nous engageant à améliorer de manière permanente l'efficacité du système intégré de démarche qualité et environnement.
- Améliorer la prise de conscience écologique de nos employés, fournisseurs et autres collaborateurs par des propositions facilement applicables.
- Réviser annuellement les objectifs en termes de recyclage. Adaptation et amélioration des us et procédures si nécessaire.

SYSTÈME LEED

LEED (leadership in Energy & Environmental Design) est un standard de certification de bâtiments durables, développé par le Green Building Council aux États-Unis.


Il est composé d'un ensemble de normes sur l'utilisation de stratégies visant à la durabilité du bâtiment. Le choix des matériaux lors du processus de construction est inclus dans ces normes.

Les systèmes de séparation conçus chez PREMO contribueront positivement à la somme de crédits du Certificat LEED.




PREMIUM

SECCIONES VERTICALES TABIQUES / VERTICAL SECTIONS OF PARTITION WALLS / SECTION VERTICALE CLOISONS




PREMIUM

SECCIONES VERTICALES PUERTAS / VERTICAL SECTIONS OF DOORS / SECTION VERTICALES PORTES




PREMIUM

SECCIONES HORIZONTALES PUERTAS BATIENTES / HORIZONTAL SECTIONS OF HINGED DOORS / SECTION HORIZONTALES PORTES BATTANTES




SECCIONES HORIZONTALES PUERTAS CORREDERAS / HORIZONTAL SECTIONS OF SLIDING DOORS / SECTION HORIZONTALES PORTES COUILLANTES




PREMIUM

RODAPÍÉ Y CORONACIÓN / BOTTOM AND TOP RUNNER/ PLINTHE ET RECOUVREMENT




DETALLES ARRANQUES - ENCUENTROS - ESQUINAS / DETAILS OF BASES - JOINTS - CORNERS / DÉTAILS DÉPARTS - JOINTS - ANGLES




PREMIUM

GAMA DE PERFILES Y ACABADOS / A RANGE OF PROFILES AND FINISHES / GAMME DE PROFILÉS ET FINITIONS



PREMIUM

GAMA DE PERFILES Y ACABADOS / A RANGE OF PROFILES AND FINISHES / GAMME DE PROFILÉS ET FINITIONS



Crema / Cream / Crème



Beige 35



Azul medianoche / Midnight blue
/ Bleu minuit




Roble / Oak / Chêne




Haya / Beech / Hêtre




Arce / Maple / Érable




Blanco / White / Blanco




Beige 37




Gris claro / Light grey / Gris clair



Grafito / Graphite / Graphite



Negro / Black / Noir



Metalic



P R E M O

T +34 948 312 165

F +34 948 312 047

Carretera Pamplona - Huesca, km.9,5
31119 Torres de Elorz (NAVARRA, SPAIN)
premo@espaciopremo.com
www.espaciopremo.com

PRIMACY



P R E M O

PRIMACY

SOBRE PRIMACY

Cualquier nueva creación de Premo surge de una reflexión cuyo objetivo es obtener el mayor rendimiento técnico de sus productos. Pero, en ocasiones, ocurre que la estética y la técnica se conjugan en un equilibrio perfecto.

En la concepción de la línea PRIMACY se ha buscado el mayor rendimiento como partición espacial y, además, se ha otorgado una total supremacía a la estética.

Los perfiles y zócalos desaparecen para conformar una simplificada conjugación de materiales y texturas.

ABOUT PRIMACY

Any Premo creation arises from reflection, with the objective of achieving the very best technical performance from its products. However, sometimes it so happens that the aesthetic and the technical come together in perfect harmony.

In the design of the PRIMACY line the best performance of a spatial partition has been sought and total supremacy has been granted to aesthetics.

The profiles and skirtings disappear in order to form a simplified union of materials and textures.

À PROPOS DE PRIMACY

Toute nouvelle création Premo naît d'une réflexion ayant pour but d'obtenir le meilleur rendement technique de ses produits. Pourtant, il arrive parfois que l'esthétique et la technique se marient dans un équilibre parfait.

La conception de la ligne PRIMACY visait une répartition de l'espace optimale, nous avons en plus obtenu une suprématie esthétique totale.

Les profilés et socles disparaissent pour laisser place à une harmonie de matières et textures simplifiée.



PRIMACY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- **Espesor:** 113 mm.
- **Vidrios:** Vidrios 1 ó 2 cristales. / Espesor desde 3+3 mm. a 8+8 mm.
- **Insonorización:** 50 dB.
- **Puertas:** Ciegas, vidrio o mixtas. / Batientes o correderas. / 40, 50 ó 113 mm. de espesor. / Pernos ocultos.
- **Posibilidades:** Ciego, cristal o mixto. Tabique armario.
- **Opcionales:** Persiana veneciana entre vidrios.
- **Soportes interiores:** Acero 0,8 mm.
- **Rodapié:** Oculto.
- **Perfiles exteriores:** Aluminio anodizado o lacado.
- **Coronación:** Oculta.
- **Interior:** Lana de roca de 75 mm. de espesor.
- **Esquinas:** Paneles y vidrios a testa.
- **Paneles:** Todo tipo de paneles decorativos. 19 mm. de espesor.
- **Juntas paneles:** Entrecalle de 3 mm. con perfil de aluminio.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Thickness:** 113 mm.
- **Panes:** Panes 1 or 2 glass pieces. / From 3+3 mm. to 8+8 mm. thick.
- **Soundproofing:** 50 dB.
- **Doors:** Blind, pane or mixed. / Frame panel or rail. / 40, 50 or 113 mm. thick. / Hidden hinges.
- **Possibilities:** Blind, glass or mixed. Partition cupboards.
- **Optional:** Venetian blinds between panes.
- **Interior supports:** Steel 0,8 mm.
- **Bottom Runner:** Hidden.
- **Exterior profiles:** Anodised or lacquered aluminium.
- **Top Runner:** Hidden.
- **Interior:** 75 mm. thick rock wool.
- **Corners:** Panels and panes at the head.
- **Panels:** All types of decorative panels, 19 mm. thick.
- **Panel joints:** 3 mm. groove with aluminium profile.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Épaisseur :** 113 mm.
- **Vitres :** Vitres 1 ou 2 carreaux. / Épaisseur de 3+3 mm à 8+8 mm.
- **Insonorisation :** 50 dB.
- **Portes :** Pleines, vitrées ou mixtes. / Battantes ou coulissantes / 40, 50 ou 113 mm d'épaisseur. / Pentures invisibles.
- **Possibilités :** Plein, cristal ou mixte. Cloison armoire.
- **Options :** Store vénitien entre les vitres.
- **Supports intérieurs :** Acier 0,8 mm.
- **Plinthe :** Invisible.
- **Profils extérieurs :** Aluminium anodisé ou laqué.
- **Recouvrement :** Invisible.
- **Intérieur :** Laine de roche de 75 mm d'épaisseur.
- **Angles :** Panneaux et vitres en bout.
- **Panneaux :** Tout type de panneaux décoratifs. 19 mm d'épaisseur.
- **Joints panneaux :** Intervalle de 3 mm avec profilé aluminium.





PRIMACY



PRIMACY



La partición PRIMACY permite la integración visual completa de las zonas de trabajo, aportando una atenuación acústica entre salas de hasta RW 50 db, con la utilización de dos vidrios laminares de seguridad 6+6.

Las juntas conseguidas con perfiles de policarbonato transparente aseguran un perfecto sellado entre vidrios.

Las puertas, a conjunto con la instalación, transparentes, enrasadas a las dos caras del tabique.

The PRIMACY partition allows complete visual integration of the work areas, providing acoustic attenuation between rooms of up to RW 50 db, with the use of two panes of laminated safety glass 6+6.

The joints made with transparent polycarbonate profiles ensure a perfect seal between the panes of glass.

The transparent doors, in keeping with the installation, are flush-mounted with the two faces of the partition wall.


La séparation PRIMACY permet une intégration visuelle complète des zones de travail, et fournit une atténuation acoustique entre les salles pouvant atteindre RW 50 db, en utilisant des vitres laminaires de sécurité 6+6.

Les joints obtenus avec des profilés en polycarbonate transparent garantissent une parfaite étanchéité entre les vitres.

Les portes, coordonnées à l'installation, transparentes, arasées sur les deux faces de la cloison.



PRIMACY



PRIMACY

El sistema PRIMACY es versátil y conjuga robustez (gracias a la estructura interior de doble acero de 75 mm.) con elegancia y permite la configuración de espacios íntimos con zonas más visuales, mimetizando las puertas que quedan ocultas en los muros. Los marcos de las puertas quedan ocultos (en el caso de particiones ciegas) o vistos (en el caso de particiones de vidrio).

Los perfiles estructurales desaparecen de la visión del muro, manteniendo una elegancia de líneas con juntas de 3 mm de espesor.

La gama de acabados es muy amplia pudiendo instalar todo tipo de paneles decorativos en diferentes materiales y terminaciones, personalizando los espacios.

The PRIMACY system is versatile and combines robustness (thanks to the interior 75 mm double steel structure) with elegance and enables you to configure intimate spaces with more visual areas, where the doors blend into the walls.

The door frames are hidden (in the case of blind partitions) or visible (in the case of glass partitions).

The structural profiles disappear from the vision of the wall, maintaining an elegance in the lines with 3 mm thick joints.

The range of finishes is very broad, making it possible to install all types of decorative partition walls in different materials and finishes, customising the spaces.

Le système PRIMACY est versatile et allie sa robustesse (de par sa structure intérieure en double acier de 75 mm) à son élégance, pour permettre une configuration d'espaces plus intimes avec des zones plus visuelles. Les portes sont mimétisées pour disparaître dans les murs.

Les cadres des portes sont invisibles (en cas de séparations pleines) ou à vue (en cas de séparation vitrées).

Les profilés de structure disparaissent de la vision du mur, en conservant l'élégance des lignes par des joints de 3 mm d'épaisseur.

La gamme de finitions est très vaste. Tous les types de panneaux décoratifs en différents matériaux et finitions peuvent être installés, afin de personnaliser les espaces.



PRIMACY



PRIMACY



La opción estética de un solo vidrio al eje central del muro alcanza una atenuación acústica de 38 db y resuelve con sencillez la mecánica y estética del conjunto de la instalación.

Se trata de la opción más simple permitiendo la comunicación visual entre los usuarios sin perder la intimidad de la zona de trabajo.

The aesthetic option of a single pane of glass along the central axis of the wall achieves an acoustic attenuation of 38 db and provides a simple solution to the mechanics and aesthetics of the installation as a whole.

This is the simplest option, permitting visual communication between users without losing the intimacy of the work area.

L'option esthétique d'une seule vitre sur l'axe central du mur permet une atténuation acoustique de 38 db et résout de manière simple la mise en place mécanique et l'esthétique de l'ensemble de l'installation.

Il s'agit de l'option la plus simple pour autoriser une communication visuelle entre les usagers sans perdre l'intimité d'une zone de travail.

PRIMACY



PRIMACY

La opción de partición mixta ciego/vidrio oculta la colocación de mobiliario junto al muro y mantiene la luminosidad del ambiente.

La puerta enmarcada en perfil cerco de aluminio soporta un doble acristalamiento acústico de seguridad 3+3/24/3+3 con doble sellado perimetral incluyendo tamiz molecular deshidratante.

The option of a mixed blind/glass partition hides the placement of furniture next to the wall and maintains the luminosity of the environment.

The door framed with an aluminium block frame holds acoustic safety double glazing 3+3/24/3+3 with a double perimeter seal including dehydrating molecular mesh.

L'option de séparation mixte pleine/vitrée masque la pose de mobilier près du mur tout en conservant la luminosité de l'environnement.

La porte dont l'encadrement est en profilé d'aluminium supporte un double vitrage acoustique de sécurité 3+3/24/3+3, avec une double étanchéité périphérique, incluant un tamis moléculaire déshydratant.



PRIMACY



PRIMACY



LAS PUERTAS / THE DOORS / LES PORTES

En el desarrollo del sistema Primacy se determinó que las puertas serían un elemento diferenciador, proponiendo el mimetismo dentro del conjunto del tabique.

Primacy presenta una colección de puertas simples y dobles, con vidrios simples o dobles, marcos vistos u ocultos y enrasadas a una o dos caras del tabique.

During the development of the Primacy system it was determined that the doors would be a differentiating element, providing the mimesis within the partition wall assembly.


Primacy presents a collection of single and double doors, with single or double glazing, visible or hidden frames and flush-mounted to one or two faces of the partition wall.

Le développement du système Primacy a permis de déterminer que les portes formeraient l'élément primordial, en proposant un mimétisme au sein de l'ensemble de la cloison.

Primacy présente une collection de portes simples et doubles, à vitrage simple ou double, à encadrement invisibles ou à vue, et arasées sur une ou deux faces de la cloison.


PRIMACY

SECCIONES VERTICALES TABIQUES / VERTICAL SECTIONS OF PARTITION WALLS / SECTION VERTICALE CLOISONS




PRIMACY

SECCIONES VERTICALES PUERTAS / VERTICAL SECTIONS OF DOORS / SECTION VERTICALES PORTES




PRIMACY

SECCIONES HORIZONTALES PUERTAS BATIENTES / HORIZONTAL SECTIONS OF HINGED DOORS / SECTION HORIZONTALES PORTES BATTANTES




SECCIONES HORIZONTALES PUERTAS CORREDERAS / HORIZONTAL SECTIONS OF SLIDING DOORS / SECTION HORIZONTALES PORTES COULISSANTES



PRIMACY

DETALLES ARRANQUES - ENCUENTROS - ESQUINAS / DETAILS OF BASES - JOINTS - CORNERS / DÉTAILS DÉPARTS - JOINTS - ANGLES



PRIMACY

MÓDULOS Y PUERTAS / MODULES AND DOORS / MODULES ET PORTES




MMM




MM-M




M-M-M




VVV




VV-V



V-V-V



M-VV




MM-V



VV-M



M-V-M



M-V-V



M-M-M-M



V-V-V-V



M-M-V-M



M-V-V-M



M-M-M-V



PSST



PDST



PVST (40 mm)



PVDST (40 mm)



PVST (10 mm)



PVDST (10 mm)



PVST (113 mm)



PVDST (113 mm)



PSST (113 mm)



PDST (113 mm)



PSM



PDM

ECOPREMO

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

En PREMO tenemos muy presentes nuestros objetivos de calidad y cuidado del medio ambiente.

Nuestra gestión y tratamiento de recursos está liderado por la idea de un desarrollo sostenible, lo que implica, además de estar certificados con la ISO 14001, haber adquirido los siguientes compromisos:

- Reducir, eliminar o controlar el impacto de nuestros recursos sobre el medioambiente, objetivo integrado en nuestro compromiso por la calidad y la eficiencia empresarial.
- Elección de procedimientos y actuaciones teniendo en cuenta su menor impacto medioambiental.
- Cumplir con las normativas existentes en materia de sostenibilidad e incrementar en todas las áreas posibles las exigencias actuales.
- Recoger, analizar y valorar toda la información generada por nuestro sistema y por las opiniones de nuestros clientes, con el compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de calidad y ambiental.
- Mejorar la conciencia ecológica de empleados, proveedores y otros colaboradores mediante propuestas de fácil aplicación.
- Revisión anual de objetivos en materia de reciclaje. Adecuación y mejora de costumbres y procesos en caso necesario.

SISTEMA LEED

LEED (leadership in Energy & Environmental) es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción verde de Estados Unidos.

Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad del edificio entre las que se incluyen la elección de materiales durante el proceso constructivo.

Los sistemas de compartimentación diseñados en PREMO contribuirán positivamente en la suma de créditos al Certificado LEED.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

In PREMO we have very present our quality objectives and environmental care.

Our management and treatment of resources is led by the idea of sustainable development, which involves, in addition to being certified by the ISO 14001, having made the following commitments:

- To reduce, eliminate or control the impact of our resources on the environment, an objective that is integrated in our commitment to quality and business efficiency.
- To select procedures and operations for their lower environmental impact.
- To comply with the existing standards on sustainability and surpass the current requirements in all areas possible.
- To gather, analyse and evaluate all of the information generated by our system and the opinions of our customers, with a commitment to continuously improve the efficacy of our integral quality and environment system.
- To raise the ecological awareness of employees, suppliers and other collaborators through easy-to-apply proposals.
- To hold an annual review of our recycling goals, adapting and improving habits and processes if necessary.

LEED SYSTEM

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) is a certification system for sustainable buildings, developed by the Green Building Council of the United States.

It consists of a set of regulations on the use of strategies aimed at the sustainability of the building, which include the selection of materials during the construction process.

The partition systems designed in PREMO will contribute positively to the sum of credits for LEED certification.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Chez PREMO , nous avons très présents à nos objectifs de qualité et de protection de l'environnement.

Notre gestion et le traitement de nos ressources sont régis par le concept de développement durable. Cela implique, outre notre certification ISO 14001, le respect des engagements suivants :

- Réduire, éliminer ou contrôler l'impact de nos ressources sur l'environnement, objectif intégré dans notre engagement qualité et notre efficience entrepreneuriale.
- Sélection de procédures et exécutions tenant compte du moindre impact environnemental.
- Respecter les réglementations existantes en termes de durabilité et favoriser auprès de tous les secteurs possibles les exigences actuelles.
- Collecter, analyser et évaluer toutes les informations générées par notre système et par l'opinion de notre clientèle, nous engageant à améliorer de manière permanente l'efficacité du système intégré de démarche qualité et environnement.
- Améliorer la prise de conscience écologique de nos employés, fournisseurs et autres collaborateurs par des propositions facilement applicables.
- Réviser annuellement les objectifs en termes de recyclage. Adaptation et amélioration des us et procédures si nécessaire.

SYSTÈME LEED

LEED (leadership in Energy & Environmental Design) est un standard de certification de bâtiments durables, développé par le Green Building Council aux États-Unis.

Il est composé d'un ensemble de normes sur l'utilisation de stratégies visant à la durabilité du bâtiment. Le choix des matériaux lors du processus de construction est inclus dans ces normes.

Les systèmes de séparation conçus chez PREMO contribueront positivement à la somme de crédits du Certificat LEED.



STEELPHONIC



STEELPHONIC



STEELPHONIC

Existen edificios donde la absorción y atenuación acústica que aportan sus elementos constructivos representan un factor clave durante su uso.

Pabellones deportivos de gran capacidad, auditorios, edificios educativos, complejos sanitarios... son tipos de edificios habituales para la colocación del sistema Steelphonic.

There are buildings where the acoustic absorption and attenuation provided by their constructive elements represent a key factor during their use.

High-capacity sports pavilions, auditoriums, education buildings, health complexes and so on are common types of buildings for the placement of the Steelphonic system.

Sur certains bâtiments, l'absorption et l'atténuation acoustique fournies par leurs éléments de construction représentent un facteur clé lors de leur utilisation.

Les complexes sportifs de grande capacité, les scènes, les bâtiments scolaires, les complexes sanitaires... sont autant de types de bâtiments usuels où installer le système Steelphonic.



STEELPHONIC



STEELPHONIC

STEELPHONIC

Steelphonic desarrolla la máxima atenuación sonora del sistema Primacy e incorpora paneles lacados de chapa de acero liso o micro-perforados encapsulando una base de lana acústica mineral protegida por un velo negro fonoabsorbente en ambas caras del tabique.

Interiormente se instala lana mineral de 75 mm.

Con la colocación de vidrios de diferentes espesores, puertas acústicas en vidrio o ciegas enrasadas a las dos caras del tabique y la instalación de barreras fónicas se consigue el aislamiento acústico de las salas.

Steelphonic develops the maximum acoustic attenuation of the Primacy system and incorporates lacquered panels in smooth sheet steel or micro-perforated encapsulating a base of acoustic mineral wool protected by a black sound absorbing veil on both sides of the partition wall.

The interior has 75 mm mineral wool.

Using glass of different thicknesses, glass or blind acoustic doors flush to two faces of the partition wall and the installation of phonic barriers achieves the sound insulation of the rooms.

Steelphonic fournit l'atténuation sonore maximale du système Primacy et incorpore des panneaux laqués en tôle d'acier lisse ou micro-perforée, scellant une base de laine acoustique minérale protégée par un voile noir phono-absorbant sur les deux faces de la cloison.


De la laine minérale de 75 mm est installée à l'intérieur.

L'isolation acoustique des salles est obtenue par la mise en place de vitres de différentes épaisseurs, de portes acoustiques en verre ou pleines, arasées sur les deux faces de la cloison et par l'installation de barrières acoustiques.



PRIMACY

GAMA DE PERFILES Y ACABADOS / A RANGE OF PROFILES AND FINISHES / GAMME DE PROFILÉS ET FINITIONS




PRIMACY

GAMA DE PERFILES Y ACABADOS / A RANGE OF PROFILES AND FINISHES / GAMME DE PROFILÉS ET FINITIONS



Crema / Cream / Crème



Beige 35



Azul medianoche / Midnight blue
/ Bleu minuit




Roble / Oak / Chêne




Haya / Beech / Hêtre




Arce / Maple / Érable




Blanco / White / Blanco




Beige 37




Gris claro / Light grey / Gris clair



Grafito / Graphite / Graphite



Negro / Black / Noir



Metalic



P R E M O

T +34 948 312 165

F +34 948 312 047

Carretera Pamplona - Huesca, km.9,5
31119 Torres de Elorz (NAVARRA, SPAIN)
premo@espaciopremo.com
www.espaciopremo.com