



Interface*Hospitality*

**Bienvenido al atractivo diseño
de pavimentos modulares.**

Bienvenido a Interface Hospitality

Cada día das la bienvenida a personas de todo el mundo. Personas que quieren la experiencia perfecta. Es lo que hace que el sector hotelero sea tan exigente como gratificante.

En Interface Hospitality sabemos que un gran producto puede hacer que una experiencia sea más agradable. También sabemos que un gran producto puede marcar la diferencia a la hora de dirigir un negocio de éxito.

Con nuestra amplia colección de pavimentos modulares, puedes crear entornos únicos, mezclando textura, color y diseño para crear espacios en los que tus huéspedes estarán encantados.

Sean cuales sean tus necesidades, desde las primeras ideas hasta la instalación, Interface Hospitality se compromete a hacer realidad tu visión. Así, te resultará más fácil ofrecer a tus huéspedes una experiencia increíble.



Bienvenido al atractivo diseño de pavimentos modulares.

Criterion Classic	48
Iridescence	50
Level Set® Collection	52
Look Both Ways™ Collection	58
Caucho nora®	
norament® 926 castello	66
norament® 926 kivo	68
norament® 926 pado	70
norament® 926 stairtreads	72
noraplan® linee	74
noraplan® unita	76
Especificaciones técnicas	84



PORTMATEAU PM19 7968005 EBONY & IVORY



PM19
7968005 EBONY & IVORY
50cm x 100cm



PM19
7968002 COBALT
50cm x 100cm



PM19
7968004 HONEY
50cm x 100cm



PM19
7968003 BERRY
50cm x 100cm



PM19
7968001 ROSEWOOD
50cm x 100cm


Portmanteau

Portmanteau


Con una textura que se difumina gradualmente, crea transiciones que pueden moverse lentamente por el suelo o abruptamente para lograr un efecto dramático. Hay una textura compartida, como un tejido holgado, que compensa de forma atractiva la calidad gráfica de los demás diseños.




PORTMATEAU PM39 8063005 DENIM



PM39
8063001 EBONY & IVORY
50cm x 100cm



PM39
8063005 DENIM
50cm x 100cm



PM39
8063003 PISTACHIO
50cm x 100cm



PM39
8063002 BUTTERSCOTCH
50cm x 100cm



PM39
8063004 SAGE
50cm x 100cm

Portmanteau

Portmanteau



PM49
8064001 ECRU
50cm x 100cm



PM49
8064002 GARDEN STONE
50cm x 100cm





LC02
2369003 FAWN
100cm x 100cm



LC02
2369002 WALNUT
100cm x 100cm



LC02
2369001 INK
100cm x 100cm



LC02
2369004 CLOUD
100cm x 100cm

Luxury Collection

Dos patrones llenos de textura. Creamos patrones que aportan lujo a tus espacios.

Luxury Collection







LUXURY COLLECTION LC05 2377004 PEACOCK



LC05
2377003 HAZEL
50cm x 50cm



LC05
2377005 AQUA
50cm x 50cm



LC05
2377001 SILVER
50cm x 50cm



LC05
2377002 MINT
50cm x 50cm



LC05
2377004 PEACOCK
50cm x 50cm


Luxury Collection



MOD CAFÉ 8150004 STAR BLACK

Mod Café

El diseño estrellado de esta moqueta, evoca imágenes soñadoras de espacios exteriores y estrellas brillantes. Este diseño de mediados de siglo, te hace sentir como en casa en cualquier espacio que lo instales.



8150004 STAR BLACK
50cm x 50cm



8150003 STAR CHARCOAL
50cm x 50cm



8150002 STAR FLANNEL
50cm x 50cm




8150001 STAR LINEN
50cm x 50cm

Sampa


SAMPA 8192001 ANZAC

526



8192001 ANZAC

50cm x 50cm




8192005 COAL

50cm x 50cm




8192004 UMBER

50cm x 50cm



8192003 BRICK

50cm x 50cm



8192002 TROPIC

50cm x 50cm

Sampa

La superficie terrestre es el ejemplo más explícito de nuestro deseo de interactuar con la naturaleza, diseñando entornos a partir de elementos naturales para recrear la perspectiva y la experiencia de los paisajes autóctonos.


Sampa incorpora este diseño a los espacios interiores con líneas elegantes y orgánicas, haciendo referencia a ramas, fisuras en las piedras y las venas de una hoja.



CITY OF ANGELS 8130003 MIDNIGHT



8130002 DUSK
50cm x 50cm



8130003 MIDNIGHT
50cm x 50cm



8130001 DAWN
50cm x 50cm


City of Angels

Con clara inspiración en la obra de Agnes Martin, City of Angels es una repetición de líneas cortas poco estructuradas formando un patrón – a veces punteado, a veces cambiante – destinadas a crear una abstracción de la cuadrícula y un efecto de dibujo hecho a mano.


City of Angels




A CUT ABOVE M0833 7274014 PACIFIC




7274014 PACIFIC
100cm x 100cm



7274012 LEATHER
100cm x 100cm



7274010 AMBER
100cm x 100cm



7274011 CARNATION
100cm x 100cm



7274013 SIENNA
100cm x 100cm

A Cut Above

A Cut Above M0833


Una superficie con un estampado vivo y audaz con mucho color. El diseño troquelado proporciona una textura lujosa.



M0684
6640030 ANTIQUE
100cm x 100cm




M0684
6640027 SEPIA
100cm x 100cm



M0684
6640026 BEACH
100cm x 100cm



M0684
6640028 TERRACOTTA
100cm x 100cm



M0684
6640029 CARNIVAL
100cm x 100cm

Head Over Heels

Head Over Heels, una colección impresionantemente bonita de diseños con texturas vivas verdaderamente inspiradoras.

Head Over Heels



1. Cores de Moqueta modular



HEAD OVER HEELS M0749 6640035 SPRING



M0749
6640037 SKY
100cm x 100cm



M0749
6640038 FAWN
100cm x 100cm



M0749
6640036 SCARLET
100cm x 100cm



M0749
6640039 POWDER
100cm x 100cm



M0749
6640035 SPRING
100cm x 100cm

Head Over Heels

Head Over Heels



M1032
6640024 LINEN
50cm x 50cm



M1032
6640025 STONE
50cm x 50cm



M1032
6640022 PEBBLE
50cm x 50cm



M1032
6640023 SAGE
50cm x 50cm





HEAD OVER HEELS M0827 6640034 CORNFLOWER



M0827
6640032 AZURE
100cm x 100cm



M0827
6640034 CORNFLOWER
100cm x 100cm



M0827
6640033 SAFFRON
100cm x 100cm



M0827
6640031 FUCHSIA
100cm x 100cm

Head Over Heels

Hip Over History



HIP OVER HISTORY 7191002 PINE



7191002 PINE
100cm x 100cm




7191001 VINTAGE
100cm x 100cm



7191003 BOUQUET
100cm x 100cm



7191004 EDEN
100cm x 100cm



7191005 ORIENT
100cm x 100cm

Hip Over History M0939


Hip Over History aporta un acogedora pátina de tejidos antiguos. El mosaico tipo "patchwork" nos brinda una preciosa textura táctil y visual.



7179003 IVORY
50cm x 50cm



7179001 PEWTER
50cm x 50cm



7179002 TITANIUM
50cm x 50cm

RMS 607


RMS 607

Nuestros diseños y patrones para habitaciones, presentan estilos sofisticados, en tonalidades neutras.





8152009 HOUND B&W
50cm x 50cm



8152004 HOUND BLACK
50cm x 50cm



8152003 HOUND CHARCOAL
50cm x 50cm

Collins Cottage

Collins Cottage

Esta clásica moqueta con estampado de pata de gallo complementará a la perfección cualquier espacio y decoración. Es como dar una nueva vida al viejo "blazer" favorito de tu padre.



OVEREDGE 9271001 B&W OVEREDGE



9271001 B&W OVEREDGE

25cm x 100cm

Overedge

Decibel, Darning, Haptic y Overedge

Sencillos diseños con gruesas y sofisticadas texturas que no recuerdas a telares y alfombras.

Haptic




9274023 LACE
25cm x 100cm



9274021 WHISPER
25cm x 100cm



9274022 BALSAM
25cm x 100cm





9275001 B&W DECIBEL
25cm x 100cm

Decibel




DARNING 9273018 SILVER



9273019 ALMOND
25cm x 100cm




9273018 SILVER
25cm x 100cm




9273020 SAGE
25cm x 100cm

Darning

Hydropolis




4236012 COBALT
50cm x 50cm




4236011 EMERALD
50cm x 50cm



4236009 TANGERINE
50cm x 50cm



4236008 MAGENTA
50cm x 50cm



4236010 OCEAN
50cm x 50cm

Hydropolis

Remolinos de líquido superpuestos con líneas de interferencia estática. Combinados por un color atrevido: una paleta alegre que crea un arco iris futurista.



Interface[®] Hospitality

Atractivos pavimentos de LVT para lograr el mejor resultado

Hemos diseñado nuestras moquetas modulares y LVT para que se integren a la perfección sin necesidad de tiras de transición. Esta sencilla junta entre superficies duras, texturas suaves, patrón infinito y combinaciones de colores permite crear unos diseños impresionantes.

Junto con la oferta de productos y servicios realmente única de Interface, tendrás todo lo que necesitas para enfrentarte a tu próximo desafío de diseño y crear espacios en los que la gente esté a gusto.

Todos nuestros diseños de LVT tienen nuestro soporte Sound Choice[™]. Por eso, incluso los pavimentos duros pueden minimizar el ruido, logrando que crear espacios para la concentración y la atención resulte más sencillo. Y, como sucede con todos los revestimientos interface, son neutros en emisiones de carbono con Carbon Neutral Floors[™].



CRITERION CLASSIC



CRITERION CLASSIC WOODGRAINS C00103 SAND DUNE & C00101 MADAGASCAR
CRITERION CLASSIC STONES C00202 POLISHED CEMENT



C00202 POLISHED CEMENT

Criterion Classic

Criterion Classic

Las laminas y losetas del nuevo LVT Criterion Classic tienen un espesor de 3 mm y cuentan con el acabado Ceramor™. Y como todos nuestros LVT, tiene una garantía de 15 años.

Nuestro sistema modular integrado de moqueta, LVT y caucho premium nora® te ofrece una enorme flexibilidad a la hora de elegir el producto adecuado a tus espacios.



C00101 MADAGASCAR



C00102 CHESTNUT



C00103 SAND DUNE



C00104 WASHED MAPLE




C00105 CEDAR



C00106 ANTIQUE LIGHT OAK



C00107 ANTIQUE GREY OAK



C00108 MUSHROOM



C00301 FLAX



C00302 TWINE



CRITERION CLASSIC STONES C00202 POLISHED CEMENT
CRITERION CLASSIC WOVS C00302 TWINE




Iridescence


IRIDESCENCE A01911 EARTH



A01901 POLAR




A01905 HERB



A01909 REEF




A01902 SHADOW




A01906 WAVE



A01910 GOLDEN




A01903 CLAY




A01907 FROST




A01911 EARTH



A01904 NIGHT



A01908 INK



A01912 BLOSSOM

Iridescence

Iridescence se inspira en el uso de pigmentos minerales y orgánicos que se disponen en capas para crear diversos tonos y una superficie pintada abstracta. Los colores se combinan entre sí en una suave transición ahumada que aporta una tranquilidad reconfortante al espacio interior. La paleta incluye una multitud de colores que estimulan e inspiran.

Level Set® Collection




LEVEL SET TEXTURED WOODGRAINS A00415 ANTIQUE OAK

Level Set se presenta en 4 diseños y un total de 36 colores: Natural y Textured Woodgrains en el formato Skinny Plank de 25 x 100 cm, y Stones en el formato cuadrado de 50 x 50 cm. El aspecto y la sensación de los diseños de madera varía de brillantes a envejecidos, mientras que los diseños de piedra llenan el rango de tonos pastel a lisos. Pavimentos modulares duros y textiles se unen para crear hermosas opciones de diseño, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de pavimentos integrados que hacen que los interiores contemporáneos cobren vida.



LEVEL SET TEXTURED STONES A00311 DISTRESSED CONCRETE



A00103 COOL IMPALA MARBLE



A00101 JET MIST

Level Set® Collection Stones



LEVEL SET NATURAL STONES A00103 COOL IMPALA MARBLE




LEVEL SET TEXTURED STONES A00310 DARK CONCRETE




A00304 EMPERADOR GRAY



A00301 POLISHED CEMENT



A00302 COOL POLISHED CEMENT



A00303 WARM POLISHED CEMENT



A00308 LIGHT CONCRETE




A00311 DISTRESSED CONCRETE



A00307 CHESTNUT HORSEHAIR



A00309 MEDIUM CONCRETE



A00310 DARK CONCRETE



A00214 BAMBOO



A00212 CEDAR



A00210 TEAK



A00204 BEECH



A00203 CHESTNUT



A00208 SAND DUNE



A00207 WASHED WHEAT



A00206 WINTER GREY



A00205 STORM



A00201 BLACK WALNUT



Level Set®
Collection
Woodgrains



A00417 SILVER DUNE



A00416 ANTIQUE DARK OAK



A00405 GREY DUNE



A00418 CHARCOAL DUNE



A00423 RUSTIC ASH



A00421 RUSTIC OAK



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00407 WHITE WASH



A00415 ANTIQUE OAK



A00419 ANTIQUE ASH OAK



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00414 ANTIQUE MAPLE



A00424 RUSTIC BIRCH



A00420 RUSTIC CASHEW



A00422 RUSTIC HICKORY

Look Both Ways™ Collection

Texturas monolíticas que denotan solemnidad y solidez conviven con confeti y colores alegres. Las combinaciones inesperadas de materiales inspiran resultados creativos. ¡Celebra las combinaciones! Look Both Ways es una colección de estampados de moquetas modulares y LVT que combina la pureza del estilo zen con la jovialidad. Conjugando el objetivo y la funcionalidad con su intencionalidad, estos estilos crean paisajes que resultan prácticos y deleitan de maneras infinitas.

Walk of Life, la base de la colección de LVT, tiene un aspecto arenoso, no pulido. Compartiendo la misma paleta de grises urbanos, Walk the Aisle brilla con una mota luminiscente que dota de energía a la superficie. Walk About aparece tallada en formas que evocan el gusto por los estampados de los años 20, 80 y de la actualidad. Y, por último, Walk on By es una visión de pura alegría en colores brillantes y neutros. Con Look Both Ways encontrarás sin lugar a dudas inspiración para el diseño en todos los sentidos.



WALK THE AISLE A01403 COOL ASH

WALK ABOUT A01402 PUMICE

Walk of Life



WALK ABOUT A01404 CARBON WALK OF LIFE A01203 COOL ASH




WALK OF LIFE A01203 COOL ASH
WALK ABOUT A01403 COOL ASH




A01401 WARM ASH



A01402 PUMICE



A01403 COOL ASH




A01404 CARBON


Walk About




A01202 PUMICE




A01204 CARBON




A01201 WARM ASH



A01203 COOL ASH



A01205 CHARCOAL



Walk on By



WALK ON BY A01501 POLYCHROME



A01501 POLYCHROME




A01502 MONOCHROME




Walk the Aisle


WALK THE AISLE A01304 CARBON




A01301 WARM ASH



A01302 PUMICE



A01303 COOL ASH



A01304 CARBON

Revestimientos de Caucho

Todos aspiramos a la singularidad


¿Por qué debería ser diferente
cuando elegimos pavimentos?

Nuestras dos líneas de productos
norament® y noraplan® forman la
síntesis perfecta que combina
diseño, funcionalidad y sostenibilidad.
Sabemos que podemos ofrecer a
nuestros clientes la solución perfecta
para cada necesidad e idea creativa.






5351



5352



5353



5354



5355



5356



5357



5358

norament® 926 castello

Una cálida alternativa a la piedra natural con mejor acústica fue la inspiración detrás de este revestimiento de caucho.

Ocho colores atemporales, sutiles y jaspeados con una ligera superficie estructurada de dos tonos te ofrece una gama que seguramente complementará cualquier edificio ya sea moderno o histórico, aportando un aspecto muy representativo.

norament® 926 castello



norament® 926 castello


norament® 926 kivo

En el diseño y la arquitectura moderna, las ideas inspiradoras a menudo derivan de elementos auténticos y originales. Los espacios de trabajo tan creativos de hoy en día a menudo prefieren hacer referencia al pasado industrial. norament 926 kivo es el revestimiento ideal para aportar esa atmósfera clásico-moderna que estás buscando.

norament® 926 kivo




5361




5362




5363



5364




5365



5366




5367




5368

norament® 926 pado


Un diseño granular vívido inspirado en terrazo antiguo con superficie “two-tone” apto para las máximas exigencias.




5501




5502




5503




5504




5505




5506




5507




5508




5509




5510



5511




5512




5513



5514



5515



5516



Peldaño norament® 926

Peldaños de escalera preformados con cantonera, huella y contrahuella de una pieza para peldaños rectos con cantonera rectangular. Para escaleras con tráfico extremadamente intenso.



0214



0319




0733



0890



0007



0882



2074



6172



0884




0749




0716



0702




5171



5172




5175



5177



5178



5179

Peldaño norament® 926 arago

Diseño granulado contrastado con superficie de huella martilleada, absorción de los ruidos de impactos 12 dB.

**norament®
926 stairtreads**



7301



7302



7303



7304




7305



7306



7307




7308

noraplan® linee

noraplan® 926 linee

Los suelos de caucho, con su estructura de líneas con orientación direccional, destacan en colores sobrios para lograr un aspecto purista. Con cuatro tonalidades de gris y cuatro colores moderados, te ofrece la mejor opción para todo tipo de ambientes. En combinación con una superficie estructurada, la línea en colores brillantes con bases oscuras confiere a los espacios una perspectiva adicional.






noraplan® unita

noraplan®
unita

noraplan® unita


Cuando el caucho suave y el granito sólido se unen, se logra algo asombroso. Virutas de granito real se incrustan en un revestimiento de caucho de alta calidad, lo que crea una profundidad visual fascinante. Una fusión de opuestos en un diseño atemporal y extremadamente atractivo que brindará a tu proyecto un carácter distintivo. Único como las estrellas en el cielo nocturno.




7101




7102




7103




7104




7105




7106




7107



7108




7109




7110




7111




7112




7113




7114




7115




7116




7117



7118



7119



7120

¿Por qué elegir nuestra moqueta modular?

Con los pavimentos modulares, puedes zonificar áreas diferentes para resaltar características arquitectónicas o revelar detalles sutiles de la superficie. El revestimiento se convierte en una parte adaptable de tus acabados interiores. Y es absolutamente práctico:

Mejor acústica

Silencia los pasos molestos y las conversaciones fuertes. Con nuestros revestimientos, obtendrás una sensación acústica más confortable y una mayor reducción del ruido. Tú y tus huéspedes podéis estar seguros de que los aspectos relacionados con la reducción de ruido están integrados en nuestras líneas de productos.

Fácil mantenimiento

Nuestras moquetas modulares están fabricadas con fibra tintada en masa para mantener su color con el paso del tiempo, incluso cuando se utilizan productos de limpieza agresivos.

Menos residuos

La instalación de una moqueta en rollo genera hasta un 15 % de merma y residuos. Nosotros somos capaces de reducirlo al 3 o al 4 %, e incluso menos, utilizando nuestros productos no direccionales.

Elige pavimentos que respeten el planeta

Todos nuestros productos son neutros en emisiones de carbono. Y, como conocemos el impacto de tus pavimentos, podemos ayudarte con tus objetivos de emisiones de carbono. Nos aseguraremos de compensar el impacto de carbono de tus pavimentos sin coste adicional. Y recibirás un certificado para mostrarle a los huéspedes que ha elegido Carbon Neutral Floors™.

¿Por qué nuestro LVT modular?

Sistema integrado.

Olvidate de las tiras de transición y de duplicar productos. Nuestros pavimentos LVT modulares están hechos para funcionar como un sistema junto con nuestra moqueta modular. El tamaño y la altura de nuestros productos son altamente compatibles y te te permitirán diseñar alfombras modulares o integrar alfombras fijas en tus pavimentos, sin necesidad de tiras de transición. Evitarás duplicar los materiales y ahorrarás costes.

Flexibilidad real.

Crea un look único y duradero. interface ofrece LVT modular y autoportante, que prolonga la vida útil de tu suelo. Desde un mantenimiento sencillo, como el fregado en húmedo, hasta la sustitución selectiva de las piezas dañadas, tu inversión en pavimentos resistirá el paso del tiempo, con elegancia y sin esfuerzo.

Sistema circular.

No permitas que tus pavimentos acaben en un vertedero de materiales. Nuestro LVT modular resiliente se fabrica siguiendo un flujo de material controlado para que pueda recuperarse y reciclarse en forma de GlasBac™RE de contenido reciclado a través de nuestro programa ReEntry®. Todos nuestros productos LVT tienen un 39 % de contenido reciclado y son neutros en cuanto a emisiones de carbono durante todo su ciclo de vida.

Reducción de ruido.

Menos distracciones. Interface está ayudando a crear **+Positive spaces™** con nuestro soporte Sound Choice™, ofreciendo el mejor rendimiento para reducir el ruido de los impactos y la transmisión de sonido entre plantas.

Las ventajas de nuestro caucho nora®

Resistencia al desgaste/durabilidad

Crea un entorno que pueda soportar el tráfico intenso, las cargas rodantes y años de uso. El caucho nora, resistente al desgaste, está fabricado con elasticidad y densidad, proporcionando una solución de suelo de primera calidad que ofrece un valor fiable, año tras año. En algunos entornos, los revestimientos de suelo nora han estado en funcionamiento durante más de 30 años y siguen manteniendo un aspecto impecable. Ahórrate el trabajo de reformas innecesarias y haz que tus espacios sean duraderos y sostenibles.

Resistencia permanente/ ergonomía

Crea un entorno de trabajo agradable y cómodo. Con la amortiguación añadida de nuestro caucho, cada uno de tus pasos está dotado de una ergonomía y una comodidad superior. Esto se debe a que nora está fabricado con un material resiliente que alivia el estrés físico al caminar y al estar de pie. Esto se traduce en menos fatiga y más bienestar.

Personalización mediante incrustaciones o colores especiales

Aporta un mayor valor añadido a tu espacio. Los suelos tienen un enorme impacto en el interior. Con nuestras incrustaciones de caucho, tienes a tu alcance infinitas opciones para individualizar el diseño del suelo. O crea tu propio color o tono a través de un color personalizado para tu proyecto.

Fácil mantenimiento

Mantén una apariencia impecable. Nuestros revestimientos de suelo nora convencer por sus excelentes propiedades superficiales que garantizan un proceso de limpieza económico y ecológico. La goma duradera e impermeable facilita los procedimientos de limpieza diarios para una excelente impresión día a día.

Ficha Técnica Moqueta Modular

	Portmanteau			Luxury Collection		Mod Café
	PM19 [page 5]	PM39 [page 7]	PM49 [page 8]	LC02 [page 10]	LC05 [page 13]	[page 15]
Descripción	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile	Tapestry Tufted Patterned Structured Tip Sheared Pile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile
Composición Fibra	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Peso Fibra	1034 g/m² ± 5%	1034 g/m² ± 5%	1034 g/m² ± 5%	1449 g/m² ± 5%	1319 g/m² ± 5%	1011 g/m² ± 5%
Peso Total	4565 g/m² ± 5%	4565 g/m² ± 5%	4565 g/m² ± 5%	4936 g/m² ± 5%	4678 g/m² ± 5%	4518 g/m² ± 5%
Altura Fibra	5,7 mm + 15% / - 10%	5,1 mm + 15% / - 10%	5,4 mm + 15% / - 10%	6,4 mm + 15% / - 10%	5,7 mm + 15% / - 10%	4,1 mm + 15% / - 10%
Espesor Total	9,5 mm ± 0,5 mm	9,5 mm ± 0,5 mm	9,5 mm ± 0,5 mm	9,9 mm ± 0,5 mm	9,9 mm ± 0,5 mm	8,2 mm ± 0,5 mm
Galga x10 cm	1/10 – 39,4	1/10 – 39,4	1/10 – 39,4	1/10 – 39,4	1/10 – 39,4	1/10 – 39,4
Puntadas m²	120,170 ± 5%	120,170 ± 5%	120,170 ± 5%	130,020 ± 5%	130,020 ± 5%	131,411 ± 5%
Soporte	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio
Clasificación al tráfico EN 1307	Heavy Contract Class 33 / LC3	Heavy Contract Class 33 / LC2	Heavy Contract Class 33 / LC3	Heavy Contract Class 33 / LC4	Heavy Contract Class 33 / LC4	Heavy Contract Class 33 / LC3
Clasificación de Absorción de Sonido EN ISO 11654	α _w 0,20	α _w 0,20	α _w 0,20	α _w 0,20	α _w 0,20	α _w 0,20
Style	7968	8063	8064	2396	2377	8150
Tile Size	50 x 100cm	50 x 100cm	50 x 100cm	100 x 100cm	50 x 50cm	50 x 50cm
Tiles per box	16	16	16	4	12	16
Carbon Footprint	4,20 kg CO ₂	4,20 kg CO ₂	4,20 kg CO ₂	5,30 kg CO ₂	5,00 kg CO ₂	3,95 kg CO ₂
Recycled Content	83,0%	83,0%	83,0%	84,4%	84,0%	84,6%

EN 14041

DOP: 1037-128446
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

33

www

B_{FL}-s1

L

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

25dB

0,20

≥7

≥2,4

EN 14041

DOP: 1037-128446
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

33

ww

B_{FL}-s1

L

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

25dB

0,20

≥7

≥2,4

EN 14041

DOP: 1037-128446
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

33

www

B_{FL}-s1

L

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

25dB

0,20

≥7

≥2,4

EN 14041

DOP: 1037-128460
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

33

www

B_{FL}-s1

L

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

25dB

0,20

≥7

≥2,4

EN 14041

DOP: 1037-128593
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

33

www

B_{FL}-s1

L

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

27dB

0,20

≥7

≥2,4

EN 14041

DOP: 1037-128372
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

33

www

B_{FL}-s1

L

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

25dB

0,20

≥7

≥2,4

HERRINGBONE

ASHLAR

HERRINGBONE

ASHLAR

HERRINGBONE

ASHLAR

NON DIRECTIONAL

MONOLITHIC

NON DIRECTIONAL

NON DIRECTIONAL

Ficha Técnica Moqueta Modular

	Head Over Heels	Hip Over History	RMS 607	Collins Cottage	Overedge	Haptic
	M1032 [page 26]	M0939 [page 31]	[page 32]	[page 35]	[page 37]	[page 38]
Descripción	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tufted Patterned Shag Cut Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile
Composición Fibra	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Peso Fibra	844 g/m² ± 5%	814 g/m² ± 5%	832 g/m² ± 5%	882 g/m² ± 5%	1424 g/m² ± 5%	814 g/m² ± 5%
Peso Total	4536 g/m² ± 5%	4326 g/m² ± 5%	4270 g/m² ± 5%	4364 g/m² ± 5%	4769 g/m² ± 5%	4284 g/m² ± 5%
Altura Fibra	3.9 mm +15% / - 10%	3.5 mm +15% / - 10%	4.1 mm +15% / - 10%	3.9 mm +15% / - 10%	8.8 mm +15% / - 10%	3.0 mm +15% / - 10%
Espesor Total	8.1 mm ± 0.5 mm	7.7 mm ± 0.5 mm	8.2 mm ± 0.5 mm	7.8 mm ± 0.5 mm	11.6 mm ± 0.5 mm	6.9 mm ± 0.5 mm
Gaiga x10 cm	1/10 – 39.4	1/10 – 39.4	1/10 – 39.4	1/10 – 39.4	5/32 – 25.2	1/10 – 39.4
Puntadas m²	110,320 ± 5%	118,200 ± 5%	110,320 ± 5%	132,019 ± 5%	91,210 ± 5%	138,306 ± 5%
Soporte	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio
Clasificación al tráfico EN 1307	Heavy Contract Class 33 / LC2	Heavy Contract Class 33 / LC2	Heavy Contract Class 33 / LC2	Heavy Contract Class 33 / LC2	General Contract Class 32 / LC5	Heavy Contract Class 33 / LC2
Clasificación de Absorción de Sonido EN ISO 11654	α _w 0.20	α _w 0.20	α _w 0.20	α _w 0.20	α _w 0.20	α _w 0.20
Style	6640	7191	7179	8152	9271	9274
Tile Size	50 x 50cm	100 x 100cm	50 x 50cm	50 x 50cm	25 x 100cm	25 x 100cm
Tiles per box	16	4	16	16	10	12
Carbon Footprint	3,70 kg CO ₂	3,70 kg CO ₂	3,70 kg CO ₂	3,53 kg CO ₂	5,21 kg CO ₂	3,33 kg CO ₂
Recycled Content	82,4%	82,1%	82,1%	84,1%	84,7%	83,9%

EN 14041

CE

DOP: 1037-128385
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

15C0S6EF

33

B_{FL}-s1

L

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

26dB

0.20

≥7

≥2.4

EN 14041

CE

DOP: 1037-128455
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

7B6AFAE2

33

B_{FL}-s1

L

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

26dB

0.20

≥7

≥2.4

EN 14041

CE

DOP: 1037-128450
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

PENDING

33

B_{FL}-s1

L

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

26dB

0.20

≥7

≥2.4

EN 14041

CE

DOP: 1037-128381
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

ESAE7AAC

33

B_{FL}-s1

L

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

25dB

0.20

≥7

≥2.4

EN 14041

CE

DOP: 1037-127049
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

150D9A1B

32

C_{FL}-s1

L

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

30dB

0.20

≥7

≥2.4

EN 14041

CE

DOP: 1037-127030
textile floor covering
EN 1307

100%
Recycled Nylon

3E38FAA3

33

B_{FL}-s1

L

NCS

≥0,30

≤2,0 kV

≤10³Ω

26dB

0.20

≥7

≥2.4

NON DIRECTIONAL

NON DIRECTIONAL

MONOLITHIC
QUARTER TURN



NON DIRECTIONAL

HERRINGBONE
ASHLAR

HERRINGBONE
ASHLAR

Ficha Técnica Moqueta Modular

	Decibel	Darning	Hydropolis
	[page 41]	[page 43]	[page 44]
Descripción	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tapestry Tufted Patterned Structured Loop Tile	Tufted Patterned Structured Loop Pile
Composición Fibra	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon	100% Recycled Solution Dyed Nylon
Peso Fibra	746 g/m² ± 5%	746 g/m² ± 5%	795 g/m² ± 5%
Peso Total	4096 g/m² ± 5%	4224 g/m² ± 5%	4151 g/m² ± 5%
Altura Fibra	3.0 mm + 15% / - 10%	3.5 mm + 15% / - 10%	3.6 mm + 15% / - 10%
Espesor Total	7.0 mm ± 0.5 mm	6.9 mm ± 0.5 mm	7.0 mm ± 0.5 mm
Galga x10 cm	1/10 – 39.4	1/10 – 39.4	1/12 – 47.2
Puntadas m²	142,497 ± 5%	145,336 ± 5%	189,911 ± 5%
Soporte	CQuest™Bio	CQuest™Bio	CQuest™Bio
Clasificación al tráfico EN 1307	Heavy Contract Class 33 / LC2	Heavy Contract Class 33 / LC2	Heavy Contract Class 33 / LC3
Clasificación de Absorción de Sonido EN ISO 11654	α _w 0.20	α _w 0.20	α _w 0.20
Style	9275	9273	4236
Tile Size	25 x 100cm	25 x 100cm	50 x 50cm
Tiles per box	12	12	16
Carbon Footprint	3,12 kg CO ₂	3,12 kg CO ₂	3,60 kg CO ₂
Recycled Content	83,6%	83,6%	83,8%



Absorción del sonido

	EN ISO 354					
	125HZ	250HZ	500HZ	1000HZ	2000HZ	4000HZ
Sampa	-0.02	0.06	0.08	0.20	0.34	0.40
A Cut Above MO833	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
City Of Angels	0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57
Head Over Heels MO684	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
Head Over Heels MO749	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
Head Over Heels MO827	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
Head Over Heels M1032	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
Hip Over History M0939	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
LC02	0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57
LC05	-0.02	0.06	0.08	0.20	0.34	0.40
Portmanteau 19	0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57
Portmanteau 39	0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57
Portmanteau 49	0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57
RMS 607	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
Collins Cottage	0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57
Mod Café	0.02	0.03	0.09	0.27	0.45	0.57
Hydropolis	-0.02	0.06	0.08	0.20	0.34	0.40
Overedge	0.02	0.06	0.11	0.27	0.41	0.51
Haptic	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
Decibel	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58
Darning	0.04	0.05	0.09	0.22	0.45	0.58

Características Técnicas LVT	
Descripción	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Acabado	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Espesor de la capa de uso	0.55 mm (EN ISO 24340)
Peso Total	6880 g/m² (EN ISO 23997)
Espesor Total	4.5 mm (EN ISO 24346)
Soporte	Sound Choice™ Acoustic Backing
Clasificación al tráfico	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
Clasificación Al Fuego	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Estabilidad Dimensional	≤ 0.25 % (ISO 23999)
Abarquillamiento	≤ 2 mm (ISO 23999)
Flexibilidad	Method A - Pass (EN ISO 24344)
Resistencia a la abrasión	Group T (EN 660-2)
Huella residual	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
Resistencia a los productos químicos	(EN ISO 26987) Very Good
Aislamiento acústico al impacto (ΔLw)	16 dB (EN ISO 10140-3)
Resistencia al deslizamiento	R10 (unless mentioned in the table aside)
Pendulum Dry 4S	36+ Low slip potential (BS 7976-2)



17

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea



21

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP PBRG – AHCK3R


EN 14041:2004
Approved Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com/lvt-emea

Compliant with:
• AgBB
• LEED EQ 4.3 credit





50 x50cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

- Iridescence
 - Level Set Collection - Natural Stones
 - Level Set Collection - Textured Stones
 - Walk About
- Walk of Life
 - Walk on By
 - Walk the Aisle



25 x 100 cm - 2.5m² Box (EN ISO 24342)

- Level Set Collection - Natural Woodgrains
- Level Set Collection - Textured Woodgrains



Características Técnicas Criterion	
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Acabado	Ceramor™, tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Espesor de la capa de uso	0.55 mm (EN ISO 24340)
Peso Total	5080 g/m² (EN ISO 23997)
Espesor Total	3.0 mm (EN ISO 24346)
Soporte	Dry Back
Clasificación al tráfico	EN ISO 10874 33 Comercial Elevado/ 42 Industrial Ligero Elevado
Clasificación Al Fuego	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
Huella residual	≤ 0.1 mm (EN ISO 24343-1)
Resistencia a los productos químicos	(EN ISO 26987) Muy Buena
Resistencia al deslizamiento	R10 (DIN 51130)
Style	Woodgrains - Lamas de 12.5 x 100 cm - 3.5m² ó 28 lamas/caja (EN ISO 24342) Stones & Wovens – Losetas de 50 x 50 cm - 3.5m² ó 14 losetas/caja (EN ISO 24342)



21

Interface European Manufacturing B.V.
Industrielaan 15
3925 BD
Scherpenzeel
The Netherlands

DOP 2021-0001

EN 14041:2004
Notified Body - 0493

Resilient floor covering for internal use.
Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)
Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)
Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)
Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)
Anti-static <2.0kV (See EN14041, clause 4.6.1)

www.interface.com

Woodgrains



Ashlar Espiga

Stones & Wovens



Ashlar Brick Monolítico No Direccional Damero



DS E1 Anti-static



Resistencia al deslizamiento – Todos los productos son R10 excepto los mencionados en esta tabla

Product	Colour No	Colour Name	Slip Resistance Ramp Test - R value
Level Set Collection - Natural Stones	A00103	Cool Impala Marble	R9
Level Set Collection - Textured Stones	A00301	Polished Cement	R9
	A00302	Cool Polished Cement	R9
	A00303	Warm Polished Cement	R9
	A00304	Emperador Gray	R9
Level Set Collection - Natural Woodgrains	A00201	Black Walnut	R9
	A00203	Chestnut	R9
	A00204	Beech	R9
	A00205	Storm	R9
	A00206	Winter Grey	R9
	A00207	Washed Wheat	R9
	A00208	Sand Dune	R9
Level Set Collection - Textured Woodgrains	A00403	Distressed Hickory	R9
	A00407	White Wash	R9
	A00414	Antique Maple	R9

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los Colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el Color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el Colour real del producto.



Carbon Neutral Floors™

Visit interface.com/hospitality

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 556881979
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
EE	+372 6518 313
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 97403034
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
LT	+370 37 337332
LV	+371 672 18 744
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 22 862 48 40
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	+468 241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 8 205 4007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 608 4270

